



PULSE PM400

INSTALLATION MANUAL



EINAREX

CHOOSE YOUR LANGUAGE

ENGLISH

INSTALLATION MANUAL

ESPAÑOL

MANUAL DE INSTALACIÓN

PORTUGUÊS



MANUAL DE INSTALAÇÃO

ITALIANO

MANUALE DI INSTALLAZIONE

JAPANESE

インストールマニュアル



PM400




WARNING!

Only trained personnel may replace or repair components or elements of the product. To avoid damage to property or personal injury, please read the enclosed manual carefully before proper assembly and installation.



WARRANTY

EINAREX provides a 3-year product warranty for non-human damage. For detailed warranty terms, please check: enarex.com



DISPOSAL


This product contains recyclable materials and should not be disposed of with regular household waste. To protect the environment, please dispose of this product at designated collection points in accordance with your local electronic waste recycling regulations. Proper recycling helps reduce environmental pollution and allows valuable materials to be reused. For detailed recycling guidelines, please contact your local waste management authority.



MAINTENANCE AND CLEANING

Before cleaning, ensure the power is turned off and the power cord is unplugged for safety. We recommend using a clean, dry cloth or soft brush to clean the case surface and dust filters to remove accumulated dust. If cleaning agents are necessary, please use neutral cleaning agents and avoid direct contact with electronic components. Ensure the product is completely dry before use. Do not use corrosive or abrasive cleaning products to prevent damage to the product surface.


TECHNICAL SPECIFICATIONS



Case Material	SPCC Steel, ABS, Tempered clear glass, wood
Product Dimension (With feet) (HxWxD)	418 x 216 x 426mm
Feet height	15mm
Tempered Glass	Snap-fit design
Weight	5.8Kg
Motherboard Support	Micro ATX / Mini ITX
I/O Panel	2x USB 3.0 1x Audio/mic Jack 3,5mm
Internal Bays	2x 2.5" + 1x 3.5"
PCIe slots	x5

Fan Support	Front: 120mm x 2 / 140mm x2 Top: 120mm x 3 Bottom: 120mm x 3 Rear: 120mm x 1
Water Cooling Support	Top: up to 240mm
Max.Graphics Card Length	370mm
Max.CPU Cooler Height	165mm
Max.PSU Length	230mm
Cable management	22mm - 37mm

PC CASE GENERAL DIAGRAM



1 Dust filter

2 Side tempered glass









3 Fine wood front panel

4 Backside mesh


5 I/O panel

6 PCI expansion bays

FRONT PANEL I/O AND MOTHERBOARD CONNECTORS




ACCESSORY BOX




x5

Zip ties




x3

Motherboard standoffs
#6-32 × 6.5 mm




x18

Motherboard / SSD screws
M3 × 5 mm




x8

HDD mounting screws
#6-32 × 5 mm




x2

Thumb screws
#6-32 × 10 mm




x12

Fan screws
#6-32 × 30 mm



x6

PCIe/GPU bracket screws
#6-32 × 6 mm



x1

Copper standoff sleeves
8.0 × 10 mm

BASIC INSTALLATION



A Disassemble Side Panels and Front Panel

B Installation of Power Supply


C Installation of the Motherboard

D Installation HDD/SSD

E Installation of GPU/PCIe Slot


F Installation of Fan and Radiator (Optional)

G Optional Accesories



BASIC INSTALLATION

Disassemble Side Panels and Front Panel





Tempered Glass
handle with care

Please remove the side panels, front panel and tempered glass carefully before disassembling the front panel


B

BASIC INSTALLATION


Installation of
Power Supply



Ensure the power supply fan faces the case
ventilation openings




HDD mounting screws
#6-32 × 5 mm




BASIC INSTALLATION

Installation of the Motherboard




Ensure the motherboard mounting holes align with the pre-installed standoffs. Secure the motherboard using the “M3 × 5 mm” screws (Motherboard/SSD screws).


Note: If any standoff becomes detached from the chassis, re-secure it to the case using “#6-32 × 6.5 mm” screws (Motherboard standoff screws).



Motherboard standoffs
#6-32 × 6.5 mm





Motherboard / SSD screws
M3 × 5 mm




BASIC INSTALLATION

Installation HDD/SSD




HDD mounting screws
#6-32 × 5 mm

Hard disk enclosure for both SSD and HDD;
Unscrew hard disk enclosure and install HDD with
screws.



Motherboard / SSD screws
M3 × 5 mm




BASIC INSTALLATION

Installation of GPU/PCIe Slot



Remove the required PCIe slot cover.
Align the graphics card with the motherboard PCIe slot, then insert it firmly. Secure the graphics card bracket to the case using “#6-32 × 6 mm” screws (PCIe/GPU bracket screws).




PCIe/GPU bracket screws
#6-32 × 6 mm



BASIC INSTALLATION

Installation of Fan and Radiator (Optional)



Fans installation options

Front: 120mm x 2 / 140mm x2

Top: 120mm x 3

Bottom: 120mm x 3

Rear: 120mm x 1



BASIC INSTALLATION

Installation of Fan and Radiator (Optional)



Radiator and Heatsink installation options

Watercooler
up to 240mm on the top

CPU cooler
165mm height

Compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR)

In accordance with the new General Product Safety Regulation (GPSR), which ensures the safety and quality of products in the European market, we provide the following detailed information for transparency and compliance with EU requirements for our customers and partners:

Product Identification and traceability:

- Product Name: [Full product name]
- Model or Reference Code: [Product model or reference code]
- Batch or Serial Number: [Batch or serial number for traceability]
- Intended Use: [Brief description of the product's intended use]

User Instructions and Warnings:

To ensure safe and proper use of the product, a detailed User Manual is provided as QR code for digital access (ensuring up-to-date information) including:

- Assembly, installation, and operation instructions.
- Maintenance and cleaning guidelines.
- Specific warnings regarding risks (e.g., electrical hazards, improper use, etc.).
- Safe disposal instructions, in compliance with environmental regulations.

Declaration of Safety and Compliance:

This product has been developed and manufactured following the highest safety and quality standards. It complies with the provisions of the GPSR 2023/988, including risk assessments, traceability measures, and conformity to the general safety requirements set by the European Union.

Important Note: This product has been assessed for compliance with all relevant safety standards under GPSR 2023/988. By following the provided instructions and warnings, consumers can ensure safe and proper use of the product.

Product Identification and traceability:

Name (Registered trade name or registered Trademark)	EINAREX TECHNOLOGY CO., LIMITED
Address	Flat/Room 1101D, 11/F, Lippo Sun Plaza,28 Canton Road
Postal code	999077
City/State/Province	Tsim Sha Tsui, Kowloon
Country	Hong Kong
Country of origin (of the products)	China

This product has been developed and manufactured following the highest safety and quality standards. It complies with the provisions of the GPSR 2023/988, including risk assessments, traceability measures, and conformity to the general safety requirements set by the European Union.

Name (Registered trade name or registered Trademark)	Rafael Jurado Rodriguez
Address	Camino de Gojar,8
Postal code	18151
City/State/Province	Ogijares, Granada
Country	Spain

Contact Information:


For inquiries related to the safety or quality of this product, please contact:

Manufacturer support:

Phone:	+86 180 2440 2179
Email:	info@einarex.com
Website:	www.einarex.com

Authorized representative support (if applicable)

Phone:	+34 651 866 466
Email:	rafa@einarex.com



PM4000




¡ADVERTENCIA!

Solo personal cualificado puede sustituir o reparar componentes o elementos del producto. Para evitar daños materiales o lesiones personales, lea atentamente el manual adjunto antes de proceder al montaje y la instalación correctos.



GARANTIA

EINAREX ofrece una garantía de 3 años para el producto frente a daños no causados por el ser humano. Para conocer los términos detallados de la garantía, consulte: enarex.com



ELIMINACIÓN


Este producto contiene materiales reciclables y no debe desecharse con la basura doméstica habitual. Para proteger el medio ambiente, deseche este producto en los puntos de recogida designados de acuerdo con la normativa local sobre reciclaje de residuos electrónicos. El reciclaje adecuado ayuda a reducir la contaminación medioambiental y permite reutilizar materiales valiosos. Para obtener información detallada sobre las directrices de reciclaje, póngase en contacto con la autoridad local responsable de la gestión de residuos.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Antes de limpiar, asegúrese de que el producto esté apagado y el cable de alimentación desconectado por motivos de seguridad. Recomendamos utilizar un paño limpio y seco o un cepillo suave para limpiar la superficie de la carcasa y los filtros de polvo y eliminar el polvo acumulado. Si es necesario utilizar productos de limpieza, utilice productos neutros y evite el contacto directo con los componentes electrónicos. Asegúrese de que el producto esté completamente seco antes de utilizarlo. No utilice productos de limpieza corrosivos o abrasivos para evitar daños en la superficie del producto.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Material de la carcasa	Acero SPCC, ABS, Vidrio templado transparente, Madera
Dimensiones del producto (con patas) (Al x An x Pr)	418 x 216 x 426mm
Altura de las patas	15mm
Vidrio templado	Diseño a presión
Peso	5.8Kg
Compatibilidad con placas base	Micro ATX / Mini ITX
Panel de E/S	2x USB 3.0 1x Conector de audio/micrófono de 3,5 mm
Bahías internas	2x 2.5" + 1x 3.5"
Ranuras PCIe	x5

Compatibilidad con ventiladores	Parte delantera: 120mm x 2 / 140mm x2 Parte superior: 120mm x 3 Parte inferior: 120mm x 3 Parte trasera: 120mm x 1
Compatibilidad con refrigeración por agua	Parte superior: hasta 240mm
Longitud máxima de la tarjeta gráfica	370mm
Altura máxima del disipador de la CPU	165mm
Longitud máxima de la fuente de alimentación	230mm
Gestión de cables	22mm - 37mm

DIAGRAMA GENERAL DE LA CARCASA DEL PC



1 Filtro de polvo

2 Cristal templado lateral









3 Panel frontal de madera noble

4 Malla trasera


5 Panel de E/S

6 Bahías de expansión PCI

CONECTORES DE E/S DEL PANEL FRONTAL Y CONECTORES DE LA PLACA BASE




CAJA DE ACCESORIOS



x5


Bridas



x3


Separadores para placa
base

#6-32 × 6.5 mm



x18


Tornillos para placa base/SSD
M3 × 5 mm



x8


Tornillos de montaje para
HDD

#6-32 × 5 mm




x2

Tornillos de mariposa
#6-32 × 10 mm



x12


Tornillos para ventilador
#6-32 × 30 mm



x6

Tornillos para soporte PCIe/
GPU

#6-32 × 6 mm



x1

Casquillos separadores
de cobre

8.0 × 10 mm

INSTALACIÓN BÁSICA



A Desmontaje de los paneles laterales y el panel frontal.

B Instalación de la fuente de alimentación.


C Instalación de la placa base.

D Instalación del disco duro/SSD.

E Instalación de la GPU/ranura PCIe.


F Instalación del ventilador y el radiador (opcional).

G Accesorios opcionales.



INSTALACIÓN BÁSICA

Desmonte los paneles laterales y el panel frontal.





Tempered Glass
handle with care

Retire con cuidado los paneles laterales, el panel frontal y el cristal templado antes de desmontar el panel frontal.


B

INSTALACIÓN BÁSICA


Instalación de la fuente de alimentación.



Asegúrese de que el ventilador de la fuente de alimentación esté orientado hacia las aberturas de ventilación de la carcasa.




Tornillos de montaje para HDD
#6-32 × 5 mm




INSTALACIÓN BÁSICA

Instalación de la placa base.




Asegúrese de que la placa base esté orientada hacia el cilindro de cobre y fíjela con un tornillo «M3 de 5 mm».


Nota: Si el pilar de cobre de la carcasa se cae, fíjelo con un tornillo «#6-32 de 6,5 mm» y un cilindro de cobre.



Separadores para placa base
#6-32 × 6.5 mm





Tornillos para placa base/SSD
M3 × 5 mm




INSTALACIÓN BÁSICA

Instalación del HDD/SSD




Tornillos de montaje para HDD
#6-32 × 5 mm

Carcasa del disco duro para SSD y HDD;
desatornille la carcasa del disco duro e instale el
HDD con tornillos.



Tornillos para placa base/SSD
M3 × 5 mm




INSTALACIÓN BÁSICA

Instalación de la GPU/ ranura PCIe



Retire la cubierta de la ranura PCIe necesaria.
Alinee la tarjeta gráfica con la ranura PCIe de la placa base y, a continuación, insértela firmemente. Fije el soporte de la tarjeta gráfica a la carcasa con tornillos «#6-32 × 6 mm» (tornillos del soporte PCIe/GPU).




Tornillos para soporte PCIe/GPU
#6-32 × 6 mm



INSTALACIÓN BÁSICA

Instalación del ventilador y el radiador (opcional)



Opciones de instalación de los ventiladores

Parte delantera: 120mm x 2 / 140mm x2

Parte superior: 120mm x 3

Parte inferior: 120mm x 3

Parte trasera: 120mm x 1



INSTALACIÓN BÁSICA

Instalación del ventilador y el radiador (opcional)



Opciones de instalación del radiador y el disipador de calor

Refrigerador por agua
hasta 240 mm en la parte superior

Refrigerador de CPU
165 mm de altura



Cumplimiento del Reglamento General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE

De conformidad con el nuevo Reglamento General de Seguridad de los Productos (GPSR), que garantiza la seguridad y la calidad de los productos en el mercado europeo, proporcionamos la siguiente información detallada para la transparencia y el cumplimiento de los requisitos de la UE para nuestros clientes y socios:

Identificación y trazabilidad del producto:

- Nombre del producto: [Nombre completo del producto]
- Modelo o código de referencia: [Modelo o código de referencia del producto]
- Número de lote o serie: [Número de lote o serie para trazabilidad]
- Uso previsto: [Breve descripción del uso previsto del producto]

Instrucciones de uso y advertencias:

Para garantizar un uso seguro y adecuado del producto, se proporciona un manual de usuario detallado como código QR para acceso digital (garantizando información actualizada) que incluye:

- Instrucciones de montaje, instalación y funcionamiento.
- Directrices de mantenimiento y limpieza.
- Advertencias específicas sobre riesgos (por ejemplo, riesgos eléctricos, uso inadecuado, etc.).
- Instrucciones de eliminación segura, de conformidad con la normativa medioambiental.

Declaración de seguridad y cumplimiento:

Este producto ha sido desarrollado y fabricado siguiendo los más altos estándares de seguridad y calidad. Cumple con las disposiciones de la GPSR 2023/988, incluyendo evaluaciones de riesgo, medidas de trazabilidad y conformidad con los requisitos generales de seguridad establecidos por la Unión Europea.

Nota importante: Este producto ha sido evaluado para verificar el cumplimiento de todas las normas de seguridad pertinentes en virtud de la GPSR 2023/988. Siguiendo las instrucciones y advertencias proporcionadas, los consumidores pueden garantizar un uso seguro y adecuado del producto.

Identificación y trazabilidad del producto:

Nombre (nombre comercial registrado o marca comercial registrada)	EINAREX TECHNOLOGY CO., LIMITED
Dirección	Flat/Room 1101D, 11/F, Lippo Sun Plaza,28 Canton Road
Código postal	999077
Ciudad/Estado/Provincia	Tsim Sha Tsui, Kowloon
País	Hong Kong
País de origen (de los productos)	China

Este producto ha sido desarrollado y fabricado siguiendo los más altos estándares de seguridad y calidad. Cumple con las disposiciones de la GPSR 2023/988, incluyendo evaluaciones de riesgo, medidas de trazabilidad y conformidad con los requisitos generales de seguridad establecidos por la Unión Europea.

Nombre (nombre comercial registrado o marca comercial registrada)	Rafael Jurado Rodriguez
Dirección	Camino de Gojar,8
Código postal	18151
Ciudad/Estado/Provincia	Ogijares, Granada
País	España

Información de contacto:



Para consultas relacionadas con la seguridad o la calidad de este producto, póngase en contacto con:

Asistencia del fabricante:

Teléfono:	+86 180 2440 2179
Correo electrónico:	info@einarex.com
Sitio web:	www.einarex.com

Soporte de representante autorizado (si procede)

Teléfono:	+34 651 866 466
Correo electrónico:	rafa@einarex.com



PM4000




AVISO!

Apenas pessoal qualificado pode substituir ou reparar componentes ou elementos do produto. Para evitar danos materiais ou ferimentos pessoais, leia atentamente o manual incluído antes de proceder à montagem e instalação adequadas.



GARANTIA

A EINAREX oferece uma garantia de 3 anos para o produto contra danos não causados por uso humano. Para obter os termos detalhados da garantia, consulte: enarex.com



DESCARTE


Este produto contém materiais recicláveis e não deve ser descartado com o lixo doméstico comum. Para proteger o meio ambiente, descarte este produto em pontos de coleta designados, de acordo com os regulamentos locais de reciclagem de resíduos eletrônicos. A reciclagem adequada ajuda a reduzir a poluição ambiental e permite que materiais valiosos sejam reutilizados. Para obter orientações detalhadas sobre reciclagem, entre em contato com a autoridade local responsável pela gestão de resíduos.



MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Antes de limpar, certifique-se de que a alimentação está desligada e que o cabo de alimentação está desconectado por motivos de segurança. Recomendamos usar um pano limpo e seco ou uma escova macia para limpar a superfície da caixa e os filtros de poeira para remover a poeira acumulada. Se forem necessários agentes de limpeza, use agentes de limpeza neutros e evite o contato direto com componentes eletrônicos. Certifique-se de que o produto esteja completamente seco antes de usar. Não use produtos de limpeza corrosivos ou abrasivos para evitar danos à superfície do produto.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Material da caixa	Aço SPCC, ABS, Vidro temperado transparente, Madeira
Dimensões do produto (com pés) (A x L x P)	418 x 216 x 426mm
Altura dos pés	15mm
Vidro temperado	Design de encaixe
Peso	5.8Kg
Suporte para placa-mãe	Micro ATX / Mini ITX
Painel de E/S	2x USB 3.0 1x Tomada de áudio/microfone 3,5 mm
Compartimentos internos	2x 2.5" + 1x 3.5"
Slots PCIe	x5

Suporte para ventoinha	Frente: 120mm x 2 / 140mm x2 Parte superior: 120mm x 3 Parte inferior: 120mm x 3 Parte traseira: 120mm x 1
Suporte para refrigeração a água	Parte superior: até 240mm
Comprimento máximo da placa gráfica	370mm
Altura máxima do cooler da CPU	165mm
Comprimento máximo da fonte de alimentação	230mm
Gestão de cabos	22mm - 37mm

DIAGRAMA GERAL DA CAIXA DO PC



1 Filtro de poeira

2 Vidro temperado lateral









3 Painel frontal em madeira nobre

4 Malha traseira


5 Painel de E/S

6 Compartimentos de expansão PCI

CONECTORES DE E/S DO PAINEL FRONTAL E DA PLACA-MÃE




CAIXA DE ACESSÓRIOS



x5


Abraçadeiras



x3

Espaçadores da placa-mãe


#6-32 × 6.5 mm



x18

Parafusos para placa-mãe/SSD


M3 × 5 mm



x8

Parafusos de montagem do HDD


#6-32 × 5 mm



x2

Parafusos de aperto manual


#6-32 × 10 mm



x12

Parafusos da ventoinha


#6-32 × 30 mm



x6

Parafusos do suporte PCIe/GPU

#6-32 × 6 mm



x1


Mangas espaçadoras de cobre

8.0 × 10 mm

INSTALAÇÃO BÁSICA




- A** Desmontagem dos painéis laterais e do painel frontal
- B** Instalação da fonte de alimentação
- C** Instalação da placa-mãe
- D** Instalação do HDD/SSD
- E** Instalação da GPU/slot PCIe
- F** Instalação da ventoinha e do radiador (opcional)
- G** Acessórios opcionais



INSTALAÇÃO BÁSICA

Desmonte os painéis laterais e o painel frontal.



Tempered Glass
handle with care

Remova cuidadosamente os painéis laterais, o painel frontal e o vidro temperado antes de desmontar o painel frontal.


B

INSTALAÇÃO BÁSICA


Instalação da fonte de alimentação.



Ensure the power supply fan faces the case ventilation openings




Parafusos do suporte PCIe/GPU
#6-32 × 5 mm




INSTALAÇÃO BÁSICA

Instalação da placa-mãe.




Certifique-se de que a placa-mãe esteja alinhada com o cilindro de cobre e fixe-a com o parafuso “M3 5 mm”.


Nota: Se o pilar de cobre do gabinete cair, fixe-o com o parafuso “#6-32 6,5 mm” do cilindro de cobre.



Espaçadores da placa-mãe
#6-32 × 6.5 mm





Parafusos para placa-mãe/SSD
M3 × 5 mm




INSTALAÇÃO BÁSICA

Instalação do HDD/SSD




Parafusos de montagem do HDD
#6-32 × 5 mm

Gabinete do disco rígido para SSD e HDD;
Desaparafuse o gabinete do disco rígido e instale
o HDD com parafusos.



Parafusos para placa-mãe/SSD
M3 × 5 mm




INSTALAÇÃO BÁSICA

Instalação da GPU/Slot PCIe



Remova a tampa do slot PCIe necessária.
Alinhe a placa gráfica com o slot PCIe da placa-mãe e insira-a com firmeza. Prenda o suporte da placa gráfica ao gabinete usando parafusos “#6-32 × 6 mm” (parafusos do suporte PCIe/GPU).




Parafusos do suporte PCIe/GPU
#6-32 × 6 mm



INSTALAÇÃO BÁSICA

Instalação do ventilador e do radiador (opcional)



Opções de instalação dos ventiladores

Frente: 120mm x 2 / 140mm x2

Parte superior: 120mm x 3

Parte inferior: 120mm x 3

Parte traseira: 120mm x 1



INSTALAÇÃO BÁSICA

Instalação da ventoinha e do radiador (opcional)



Opções de instalação do radiador e do dissipador de calor

Refrigerador a água até 240 mm na parte superior	Refrigerador da CPU 165 mm de altura
---	---



Conformidade com o Regulamento Geral de Segurança dos Produtos (RGPD) da UE

Em conformidade com o novo Regulamento Geral sobre a Segurança dos Produtos (RGPD), que garante a segurança e a qualidade dos produtos no mercado europeu, fornecemos aos nossos clientes e parceiros as seguintes informações pormenorizadas para fins de transparência e conformidade com os requisitos da UE:

Identificação e rastreabilidade do produto:

- Nome do produto: [Nome completo do produto]
- Modelo ou código de referência: [Modelo do produto ou código de referência]
- Número de lote ou de série: [Número de lote ou de série para rastreabilidade]
- Utilização prevista: [Breve descrição da utilização prevista do produto]

Instruções e avisos para o utilizador:

Para garantir uma utilização segura e adequada do produto, é fornecido um Manual do utilizador detalhado sob a forma de código QR para acesso digital (garantindo informações actualizadas), incluindo:

- Instruções de montagem, instalação e funcionamento.
- Diretrizes de manutenção e limpeza.
- Avisos específicos relativos a riscos (por exemplo, perigos eléctricos, utilização incorrecta, etc.).
- Instruções de eliminação segura, em conformidade com os regulamentos ambientais.

Declaração de Segurança e Conformidade:

Este produto foi desenvolvido e fabricado de acordo com os mais elevados padrões de segurança e qualidade. Está em conformidade com as disposições do GPSR 2023/988, incluindo avaliações de risco, medidas de rastreabilidade e conformidade com os requisitos gerais de segurança estabelecidos pela União Europeia.

Nota importante: Este produto foi avaliado quanto à conformidade com todas as normas de segurança relevantes ao abrigo da norma GPSR 2023/988. Ao seguir as instruções e avisos fornecidos, os consumidores podem garantir uma utilização segura e correta do produto.

Identificação e rastreabilidade do produto:

Nome (nome comercial registado ou marca registada)	EINAREX TECHNOLOGY CO., LIMITED
Morada	Flat/Room 1101D, 11/F, Lippo Sun Plaza,28 Canton Road
Código postal	999077
Cidade/Estado/Província	Tsim Sha Tsui, Kowloon
País de origem	Hong Kong
País de origem (dos produtos)	China

Este produto foi desenvolvido e fabricado de acordo com os mais elevados padrões de segurança e qualidade. Está em conformidade com as disposições do GPSR 2023/988, incluindo avaliações de risco, medidas de rastreabilidade e conformidade com os requisitos gerais de segurança estabelecidos pela União Europeia.

Nome (nome comercial registado ou marca registada)	Rafael Jurado Rodriguez
Morada	Camino de Gojar,8
Código postal	18151
Cidade/Estado/Província	Ogijares, Granada
País	Espanha

Informações de contacto:


Para questões relacionadas com a segurança ou a qualidade deste produto, contactar:

Manufacturer support:

Telefone	+86 180 2440 2179
Email:	info@einarex.com
Site:	www.einarex.com

Apoio do representante autorizado (se aplicável)

Telefone:	+34 651 866 466
Email:	rafa@einarex.com



PM4000




AVVERTENZA!

Solo il personale addestrato può sostituire o riparare componenti o elementi del prodotto. Per evitare danni a cose o lesioni personali, si prega di leggere attentamente il manuale allegato prima di procedere al corretto montaggio e all'installazione.



GARANZIA

EINAREX offre una garanzia di 3 anni sul prodotto per danni non causati dall'uomo. Per i termini dettagliati della garanzia, consultare: enarex.com



SMALTIMENTO


Questo prodotto contiene materiali riciclabili e non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Per proteggere l'ambiente, si prega di smaltire il prodotto presso i punti di raccolta designati, in conformità con le normative locali sul riciclaggio dei rifiuti elettronici. Un corretto riciclaggio aiuta a ridurre l'inquinamento ambientale e consente il riutilizzo di materiali preziosi. Per linee guida dettagliate sul riciclaggio, contattare l'autorità locale per la gestione dei rifiuti.



MANUTENZIONE E PULIZIA

Prima della pulizia, assicurarsi che l'alimentazione sia disattivata e che il cavo di alimentazione sia scollegato per motivi di sicurezza. Si consiglia di utilizzare un panno pulito e asciutto o una spazzola morbida per pulire la superficie del case e i filtri dell'aria, al fine di rimuovere la polvere accumulata. Se è necessario l'uso di detergenti, utilizzare prodotti neutri ed evitare il contatto diretto con i componenti elettronici. Assicurarsi che il prodotto sia completamente asciutto prima dell'uso. Non utilizzare prodotti per la pulizia corrosivi o abrasivi per evitare di danneggiare la superficie del prodotto.


SPECIFICHE TECNICHE



Materiale del Case	Acciaio SPCC, ABS, Vetro temperato trasparente, Legno
Dimensioni del prodotto (con piedini) (AxLxP)	418 x 216 x 426mm
Altezza piedini	15mm
Vetro temperato	Design a incastro
Peso	5.8Kg
Supporto scheda madre	Micro ATX / Mini ITX
Pannello I/O	2x USB 3.0 1x Jack audio/microfono 3,5 mm
Alloggiamenti interni	2x 2.5" + 1x 3.5"
Slot PCIe	x5

Supporto ventole	Anteriore: 120mm x 2 / 140mm x2 Superiore: 120mm x 3 Inferiore: 120mm x 3 Posteriore: 120mm x 1
Supporto raffreddamento a liquido	Superiore: fino a 240 mm
Lunghezza massima scheda video (GPU)	370mm
Altezza massima dissipatore CPU	165mm
Lunghezza massima alimentatore (PSU)	230mm
Gestione dei cavi	22mm - 37mm

DIAGRAM SCHEMA GENERALE DEL CASE PC



1 Filtro antipolvere

2 Vetro temperato laterale









3 Pannello frontale in legno pregiato

4 Rete posteriore


5 Pannello I/O

6 Alloggiamenti di espansione PCI

I/O DEL PANNELLO FRONTALE E CONNETTORI DELLA SCHEDA MADRE




SCATOLA DEGLI ACCESSORI




x5

Fascette stringicavo




x3

Distanziatori per
scheda madre
#6-32 × 6.5 mm




x18

Viti per scheda
madre / SSD
M3 × 5 mm




x8

Viti di montaggio HDD
#6-32 × 5 mm




x2

Viti a testa zigrinata
#6-32 × 10 mm




x12

Viti per ventole
#6-32 × 30 mm



x6

Viti per staffa
PCIe/GPU
#6-32 × 6 mm




x1

Boccole distanziatrici
in rame
8.0 × 10 mm

INSTALLAZIONE DI BASE




- A** Smontaggio dei pannelli laterali e del pannello frontale
- B** Installazione dell'alimentatore
- C** Installazione della scheda madre
- D** Installazione dell'HDD/SSD
- E** Installazione della GPU/slot PCIe
- F** Installazione della ventola e del radiatore (opzionale)




INSTALLAZIONE DI BASE

Smontaggio dei pannelli laterali e del pannello frontale



Tempered Glass
handle with care

Rimuovere con cautela i pannelli laterali, il pannello frontale e il vetro temperato prima di smontare il pannello frontale.




INSTALLAZIONE DI BASE


Installazione dell'alimentatore



Assicurarsi che la ventola dell'alimentatore sia rivolta verso le aperture di ventilazione del case.




Viti di montaggio HDD
#6-32 × 5 mm




INSTALLAZIONE DI BASE

Installazione della scheda madre




Assicurarsi che i fori di montaggio della scheda madre siano allineati con i distanziatori preinstallati. Fissare la scheda madre utilizzando le viti “M3 × 5 mm” (viti della scheda madre/SSD).


Nota: se uno dei distanziatori si stacca dal telaio, fissarlo nuovamente al case utilizzando viti “#6-32 × 6,5 mm” (viti distanziatori della scheda madre).



Distanziatori per
scheda madre
#6-32 × 6.5 mm





Viti per scheda
madre / SSD
M3 × 5 mm




INSTALLAZIONE DI BASE

Installazione dell'HDD/SSD




Viti di montaggio HDD
#6-32 × 5 mm

Alloggiamento del disco rigido per SSD e HDD;
svitare l'alloggiamento del disco rigido e installare
l'HDD con le viti.



Viti per scheda
madre / SSD
M3 × 5 mm




INSTALLAZIONE DI BASE

Installazione della GPU/slot PCIe



Rimuovere il coperchio dello slot PCIe richiesto. Allineare la scheda grafica con lo slot PCIe della scheda madre, quindi inserirla saldamente. Fissare la staffa della scheda grafica al case utilizzando viti “#6-32 × 6 mm” (viti della staffa PCIe/GPU).




Viti per staffa
PCIe/GPU
#6-32 × 6 mm



INSTALLAZIONE DI BASE

Installazione della ventola e del radiatore (opzionale)



Opzioni di installazione delle ventole

Anteriore: 120 mm x 2 / 140 mm x 2

Superiore: 120 mm x 3

Inferiore: 120 mm x 3

Posteriore: 120 mm x 1



INSTALLAZIONE DI BASE

Installazione della ventola e del radiatore (opzionale)



Opzioni di installazione del radiatore e del dissipatore di calore

Radiatore ad acqua
fino a 240 mm sulla parte
superiore

Dissipatore della CPU
altezza 165 mm



Conformità al Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (GPSR) dell'UE

In conformità con il nuovo Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (GPSR), che garantisce la sicurezza e la qualità dei prodotti sul mercato europeo, forniamo le seguenti informazioni dettagliate per garantire la trasparenza e la conformità ai requisiti dell'UE per i nostri clienti e partner:

Identificazione e tracciabilità del prodotto:

- Nome del prodotto: [Nome completo del prodotto]
- Modello o codice di riferimento: [Modello del prodotto o codice di riferimento]
- Numero di lotto o di serie: [Numero di lotto o di serie per la tracciabilità]
- Uso previsto: [Breve descrizione dell'uso previsto del prodotto]

Istruzioni per l'uso e avvertenze:

Per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, viene fornito un manuale d'uso dettagliato sotto forma di codice QR per l'accesso digitale (che garantisce informazioni aggiornate) che include:

- Istruzioni di montaggio, installazione e funzionamento.
- Linee guida per la manutenzione e la pulizia.
- Avvertenze specifiche relative ai rischi (ad es. rischi elettrici, uso improprio, ecc.).
- Istruzioni per lo smaltimento sicuro, in conformità con le normative ambientali.

Dichiarazione di sicurezza e conformità:

Questo prodotto è stato sviluppato e fabbricato secondo i più elevati standard di sicurezza e qualità. È conforme alle disposizioni del GPSR 2023/988, comprese le valutazioni dei rischi, le misure di tracciabilità e la conformità ai requisiti generali di sicurezza stabiliti dall'Unione Europea.

Nota importante: questo prodotto è stato valutato per la conformità a tutti gli standard di sicurezza pertinenti ai sensi del GPSR 2023/988. Seguendo le istruzioni e le avvertenze fornite, i consumatori possono garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Identificazione e tracciabilità del prodotto:

Nome (nome commerciale registrato o marchio registrato)	EINAREX TECHNOLOGY CO., LIMITED
Indirizzo	Flat/Room 1101D, 11/F, Lippo Sun Plaza,28 Canton Road
Codice postale	999077
Città/Stato/Provincia	Tsim Sha Tsui, Kowloon
Paese	Hong Kong
Paese di origine (dei prodotti)	China

Questo prodotto è stato sviluppato e fabbricato secondo i più elevati standard di sicurezza e qualità. È conforme alle disposizioni del GPSR 2023/988, comprese le valutazioni dei rischi, le misure di tracciabilità e la conformità ai requisiti generali di sicurezza stabiliti dall'Unione Europea.

Nome (nome commerciale registrato o marchio registrato)	Rafael Jurado Rodriguez
Indirizzo	Camino de Gojar,8
Codice postale	18151
Città/Stato/Provincia	Ogijares, Granada
Paese	Spagna

Informazioni di contatto:



Per domande relative alla sicurezza o alla qualità di questo prodotto, contattare:

Assistenza del produttore:

Telefono:	+86 180 2440 2179
Email:	info@einarex.com
Sito web:	www.einarex.com

Assistenza rappresentante autorizzato (se applicabile)

Telefono:	+34 651 866 466
Email:	rafa@einarex.com



PM400



警告！


製品の部品または要素の交換や修理は、訓練を受けた専門スタッフのみが行うことができます。財産への損傷や人身事故を避けるため、適切な組み立てと設置を行う前に、同梱のマニュアルを必ず慎重に読んでください。

3

Years
warranty

保証

EINAREX は、人為的な損傷を除き、製品に対して 3 年間の保証を提供します。保証の詳細については、以下をご確認ください。
enarex.com



廃棄物処理


この製品にはリサイクル可能な材料が含まれており、通常のごみとして廃棄しないでください。環境保護のため、地域の電子廃棄物リサイクル規制に従い、指定の回収拠点で廃棄してください。適切なリサイクルは環境汚染の軽減に貢献し、貴重な材料の再利用を可能にします。詳細なリサイクルガイドラインについては、地域の廃棄物管理当局にお問い合わせください。



メンテナンスと清掃

清掃前に、安全のため電源を切り、電源コードを抜き取ってください。ケース表面とダストフィルターを清掃する際は、清潔で乾いた布または柔らかいブラシを使用し、蓄積したほこりを除去してください。清掃剤が必要な場合は、中性清掃剤を使用し、電子部品との直接接触を避けてください。使用前に製品が完全に乾燥していることを確認してください。製品表面の損傷を防ぐため、腐食性や研磨性の清掃製品は使用しないでください。


技術仕様



ケース材質	SPCC 鋼板、ABS、 強化クリアガラス、天然木
製品寸法（脚部を含む）（高さ×幅×奥行）	418 x 216 x 426mm
脚部高さ	15mm
強化ガラス	スナップフィット設計
重量	5.8Kg
マザーボード対応	Micro ATX / Mini ITX
I/O パネル	2x USB 3.0 1x オーディオ / マイクジャック 3.5mm
内部ベイ	2x 2.5" + 1x 3.5"
PCIe スロット	x5

ファン対応	前面：120mm x 2 / 140mm x2 上面：120mm x 3 下面：120mm x 3 背面：120mm x 1
水冷対応	上面：最大 240mm
最大グラフィックカード長さ	370mm
最大 CPU クーラー高さ	165mm
最大 PSU 長さ	230mm
ケーブル管理	22mm - 37mm

PC ケースの全体図



① ダストフィルター

② 側面強化ガラス









③ 高級木材製フロントパネル

④ 背面メッシュ


⑤ I/O パネル

⑥ PCI 拡張ベイ

フロントパネル I/O および マザーボード コネクタ




アクセサリボックス



x5


ジップタイ



x3


マザーボード用スタンド
オフ

#6-32 × 6.5 mm




x18

マザーボード / SSD 用ネジ
M3 × 5 mm




x8

HDD 取り付け用ネジ
#6-32 × 5 mm




x2

親指ネジ
#6-32 × 10 mm




x12

ファン用ネジ
#6-32 × 30 mm



x6

PCIe/GPU ブラケット用ネジ
#6-32 × 6 mm




x1

銅製スタンドオフスリーブ
8.0 × 10 mm

基本インストール




- A** サイドパネルとフロントパネルの取り外し
- B** 電源ユニットの取り付け
- C** マザーボードの取り付け
- D** HDD/SSD の取り付け
- E** GPU/PCIe スロットの取り付け
- F** ファンとラジエーターの取り付け（オプション）
- G** オプションアクセサリ



基本インストール

サイドパネルとフロントパ ネルの分解



Tempered Glass
handle with care

フロントパネルを分解する前に、サイドパネル、フロントパ
ネル、および強化ガラスを慎重に取り外してください


B

基本インストール


電源ユニットの取り付け



電源供給ファンの風向きがケースの通気口に向いていることを確認してください。



HDD 取り付け用ネジ
#6-32 × 5 mm




基本インストール

マザーボードの取り付け




マザーボードが銅製シリンドラーと一致するようにし、ネジ「M3 5mm」でマザーボードを固定してください。

注意：ケースの銅製支柱が外れた場合は、ネジ「#6-32 6.5mm」で銅製シリンドラーを固定してください。



マザーボード用スタンドオフ
#6-32 × 6.5 mm





マザーボード/SSD 用ネジ
M3 × 5 mm

D


基本インストール

HDD/SSD の取り付け




HDD 取り付け用ネジ
#6-32 × 5 mm

SSD と HDD の両方に対応するハードディスクエンクロージャー；ハードディスクエンクロージャーのネジを緩め、ネジで HDD を取り付けてください。



マザーボード / SSD 用ネジ
M3 × 5 mm




基本インストール

GPU/PCIe スロットの取り付け



必要な PCIe スロットカバーを取り外します。
グラフィックカードをマザーボードの PCIe スロット
に合わせ、しっかりと差し込みます。グラフィックカ
ードブラケットをケースに「#6-32 × 6 mm」のネ
ジ（PCIe/GPU ブラケットネジ）で固定します。




PCIe/GPU ブラケット用ネジ
#6-32 × 6 mm



基本インストール

ファンとラジエーターの取り付け（オプション）



ファンの取り付けオプション

- 前面：120mm x 2 / 140mm x2
- 上部：120mm x 3
- 下部：120mm x 3
- 後部：120mm x 1



基本インストール

ファンとラジエーターの取り付け（オプション）



ラジエーターとヒートシンクの取り付けオプション

ウォータークーラー
上部最大 240mm

CPU クーラー
高さ 165mm

EU 一般製品安全規則（GPSR）への準拠

EU 一般製品安全規則（GPSR）は、欧州市場における製品の安全性と品質を確保するための新たな規則です。当社では、お客様およびパートナーの皆様への透明性確保と EU の要件への準拠を目的として、以下の詳細な情報を提供いたします：

製品識別と追跡可能性：

- 製品名：[製品名（フルネーム）]
- モデル番号または参照コード：[製品モデル番号または参照コード]
- バッチ番号またはシリアル番号：[追跡可能性のためのバッチ番号またはシリアル番号]
- 用途：[製品の用途の簡単な説明]

ユーザーマニュアルと警告：

製品の安全かつ適切な使用を確保するため、デジタルアクセス用の QR コードとして詳細なユーザーマニュアルを提供しています（最新の情報が確保されています）。これには以下の内容が含まれます：

- 組み立て、設置、および操作手順。
- メンテナンスと清掃のガイドライン。
- 危険に関する具体的な警告（例：電氣的危険、不適切な使用など）。
- 環境規制に準拠した安全な廃棄方法。

安全性と適合性の宣言：

この製品は、最高水準の安全性と品質基準に従って開発および製造されています。GPSR 2023/988 の規定に準拠しており、リスク評価、追跡可能性措置、および欧州連合が定める一般的な安全要件への適合を含みます。

重要な注意事項：この製品は、GPSR 2023/988 の関連するすべての安全基準への準拠が評価されています。提供された指示と警告に従うことで、消費者は製品の安全かつ適切な使用を確保できます。

製品識別と追跡可能性：

名称（登録商標または登録商号）	EINAREX TECHNOLOGY CO., LIMITED
住所	Flat/Room 1101D, 11/F, Lippo Sun Plaza,28 Canton Road
郵便番号	999077
都市 / 州 / 都道府県	チムサーチヨイ、九龍
国	香港
製品の原産国	中国

この製品は、最高水準の安全性と品質基準に従って開発・製造されています。欧州連合が定める一般安全要件を含む、GPSR 2023/988 の規定に準拠しており、リスク評価や追跡可能性措置を含む適切な措置が講じられています。

名称（登録商標または登録商号）	Rafael Jurado Rodriguez
住所	Camino de Gojar,8
郵便番号	18151
都市 / 州 / 県	オギハレス、グラナダ
国	スペイン

お問い合わせ先：

本製品の安全性または品質に関するお問い合わせは、以下の連絡先までご連絡ください：

製造元サポート：

電話番号：	+86 180 2440 2179
メールアドレス：	info@einarex.com
ウェブサイト：	www.einarex.com

認定代理店サポート（該当する場合）

電話番号：	+34 651 866 466
メールアドレス：	rafa@einarex.com



E I N A R E X

OUR TECHNOLOGY, YOUR STYLE

PM400

MORE INFORMATIONS AT *einarex.com*

